

Obiettivo “ESITI”

Sottosettore “Gestione delle criticità mediante analisi delle problematiche di esito e raggiungimento dei risultati statisticamente rappresentativi non al di sotto della media nazionale”

La verifica in merito a questo sottosettore, inserito nell’obiettivo “Esiti”, avverrà con riferimento al raggiungimento degli indicatori di seguito indicati.

Azienda sanitaria	Struttura	Indicatore	Punteggio
ASL 1 Massa Carrara	OSP. CIVILE DI CARRARA	BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	0,83%
	OSP. CIVILE DI CARRARA	Intervento chirurgico per TM retto: mortalità a 30 giorni	0,83%
	OSP. CIVILE DI CARRARA	Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA entro 48 ore	0,42%
	OSP. CIVILE DI CARRARA	IMA: proporzione di PTCA eseguite nel ricovero indice o in un ricovero successivo entro 7 giorni	0,42%
	OSP. S. ANTONIO ABATE FIVIZZANO (MS)	BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	0,83%
	OSP.SS.GIACOMO E CRISTOFORO DI MASSA	Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA entro 48 ore	0,83%
	OSP.SS.GIACOMO E CRISTOFORO DI MASSA	IMA: proporzione di ricoveri successivi entro 2 giorni	0,83%
ASL 2 Lucca	OSPEDALE SANTA CROCE	Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA entro 48 ore	1,67%
	OSPEDALE SANTA CROCE	IMA: proporzione di PTCA eseguite nel ricovero indice o in un ricovero successivo entro 7 giorni	1,67%
	PRESIDIO OSPEDALIERO PIANA DI LUCCA	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni dal ricovero	1,67%
ASL 3 Pistoia	OSPEDALE DELLA VALDINIEVOLE	Scompenso cardiaco congestizio: riammissioni a 30 giorni	1,43%
	SPEDALI RIUNITI DI PISTOIA	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni dal ricovero	1,43%
	SPEDALI RIUNITI DI PISTOIA	BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	1,43%
	SPEDALI RIUNITI DI PISTOIA	Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: complicanze a 30 giorni	0,71%
ASL 4 Prato	OSPEDALE MISERICORDIA E DOLCE	BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	2,50%
	OSPEDALE MISERICORDIA E DOLCE	Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 30 giorni	2,50%
ASL 5 Pisa	PRESIDIO OSPEDALIERO "FELICE LOTTI"	Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA entro 48 ore	2,50%
	PRESIDIO OSPEDALIERO "FELICE LOTTI"	IMA: proporzione di PTCA eseguite nel ricovero indice o in un ricovero successivo entro 7 giorni	2,50%

ASL 6 Livorno	OSPEDALE CECINA	Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA entro 48 ore	0,26%
	OSPEDALE CECINA	IMA: proporzione di PTCA eseguite nel ricovero indice o in un ricovero successivo entro 7 giorni	0,26%
	OSPEDALE LIVORNO	Scompenso cardiaco congestizio: riammissioni a 30 giorni	0,53%
	OSPEDALE LIVORNO	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni dal ricovero	0,53%
	OSPEDALE LIVORNO	BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	0,53%
	OSPEDALE LIVORNO	Frattura del collo del femore: mortalità a 30 giorni dal ricovero	0,53%
	OSPEDALE LIVORNO	Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni	0,53%
	OSPEDALE PIOMBINO	Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA entro 48 ore	0,53%
	OSPEDALE PIOMBINO	IMA: Mortalità a 1 anno	0,53%
	OSPEDALE PIOMBINO	IMA: proporzione di ricoveri successivi entro 2 giorni	0,53%
ASL 7 Siena	OSPEDALE DELL'ALTA VAL D'ELSA	IMA: proporzione di PTCA eseguite nel ricovero indice o in un ricovero successivo entro 7 giorni	0,38%
	OSPEDALI RIUNITI DELLA VAL DI CHIANA	Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni dal ricovero	0,77%
	OSPEDALI RIUNITI DELLA VAL DI CHIANA	BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	0,77%
	OSPEDALI RIUNITI DELLA VAL DI CHIANA	Parti: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio (naturali)	0,77%
	OSPEDALI RIUNITI DELLA VAL DI CHIANA	Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 30 giorni	0,77%
	OSPEDALI RIUNITI DELLA VAL DI CHIANA	Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA entro 48 ore	0,38%
	OSPEDALI RIUNITI DELLA VAL DI CHIANA	IMA: proporzione di ricoveri successivi entro 2 giorni	0,77%
	OSPEDALI RIUNITI DELLA VAL DI CHIANA	IMA: proporzione di PTCA eseguite nel ricovero indice o in un ricovero successivo entro 7 giorni	0,38%
ASL 8 Arezzo	OSPEDALE AREA ARETINA NORD	Ictus: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	2,50%
	OSPEDALE NUOVO VALDARNO	IMA: Mortalità a 1 anno	2,50%
ASL 9 Grosseto	OSPEDALE S.ANDREA MASSA MARITTIMA	IMA: proporzione di ricoveri successivi entro 2 giorni	1,44%
	OSPEDALE S.ANDREA MASSA MARITTIMA	IMA: proporzione di PTCA eseguite nel ricovero indice o in un ricovero successivo entro 7 giorni	0,71%
	OSPEDALE DELLA MISERICORDIA GROSSETO	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni dal ricovero	1,44%
	OSPEDALE DI ORBETELLO	Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA entro 48 ore	0,71%
	OSPEDALE DI ORBETELLO	IMA: proporzione di PTCA eseguite nel ricovero indice o in un ricovero successivo entro 7 giorni	0,71%

ASL 10 Firenze	OSP. S. GIOVANNI DI DIO TORREGALLI	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni dal ricovero	1,11%
	OSP. S. GIOVANNI DI DIO TORREGALLI	IMA: MACCE a 1 anno	0,56%
	OSPEDALE S.M.ANNUNZIATA	BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	1,11%
	OSPEDALE S.M.ANNUNZIATA	Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: complicanze a 30 giorni	0,56%
	OSPEDALE S.M.ANNUNZIATA	Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 30 giorni	1,11%
	SANTA MARIA NUOVA	Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA entro 48 ore	0,56%
ASL 11 Empoli	OSPEDALE S. GIUSEPPE	BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	3,33%
	OSPEDALE S. GIUSEPPE	IMA: Mortalità a 1 anno	1,67%
ASL 12 Viareggio	OSPEDALE VERSILIA	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni dal ricovero	1,25%
	OSPEDALE VERSILIA	Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: complicanze a 30 giorni	0,63%
	OSPEDALE VERSILIA	Parti: riammissioni ospedaliere durante il puerperio (naturali)	1,25%
	OSPEDALE VERSILIA	Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA entro 48 ore	0,63%
	OSPEDALE VERSILIA	IMA: proporzione di PTCA eseguite nel ricovero indice o in un ricovero successivo entro 7 giorni	1,25%
AOU Pisana	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA	Bypass Aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	1,25%
	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA	Intervento di valvuloplastica o sostituzione di valvola isolata: mortalità a 30 giorni	1,25%
	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA	Ictus: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	0,63%
	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA	BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	0,63%
	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA	Proporzione di parti con taglio cesareo primario	1,25%
AOU Senese	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE	Proporzione di parti con taglio cesareo primario	3,33%
	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE	Intervento chirurgico per TM colon: % interventi in laparoscopia	1,67%
AOU Careggi	AZ. OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA CAREGGI	Scompenso cardiaco congestizio: riammissioni a 30 giorni	1,25%
	AZ. OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA CAREGGI	Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: complicanze a 30 giorni	1,25%
	AZ. OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA CAREGGI	PTCA eseguita oltre 48 ore dal ricovero per Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni dall'intervento	1,25%
	AZ. OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA CAREGGI	IMA: MACCE a 1 anno	1,25%

Sottosettore “Governare della rete: su specifici indicatori raggiungimento di risultati al di sopra della media nazionale”

La verifica in merito a questo sottosettore, inserito nell'obiettivo “Esiti”, avverrà con riferimento al raggiungimento degli indicatori di seguito indicati.

Azienda sanitaria	Struttura	Indicatore	Punteggio
ASL 1 Massa Carrara	OSP.SS.GIACOMO E CRISTOFORO DI MASSA	Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni	2,5%
	OSP. CIVILE DI CARRARA	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni dal ricovero	2,5%
ASL 2 Lucca	PRESIDIO OSPEDALIERO PIANA DI LUCCA	Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni dal ricovero	5%
ASL 3 Pistoia	SPEDALI RIUNITI DI PISTOIA	Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni dal ricovero	5%
ASL 4 Prato	OSPEDALE MISERICORDIA E DOLCE	Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni dal ricovero	5%
ASL 5 Pisa	PRESIDIO OSPEDALIERO "FELICE LOTTI"	Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni dal ricovero	5%
ASL 6 Livorno	OSPEDALE LIVORNO	Ictus: mortalità a 30 giorni dal ricovero	5%
ASL 7 Siena	OSPEDALI RIUNITI DELLA VAL DI CHIANA	Ictus: mortalità a 30 giorni dal ricovero	5%
ASL 8 Arezzo	OSPEDALE AREA ARETINA NORD	Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 30 giorni	5%
ASL 9 Grosseto	OSPEDALE DELLA MISERICORDIA GROSSETO	Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni	5%
ASL 10 Firenze	OSP. S. GIOVANNI DI DIO TORREGALLI	Ictus: mortalità a 30 giorni dal ricovero	2,5%
	OSPEDALE S.M.ANNUNZIATA	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni dal ricovero	2,5%
ASL 11 Empoli	OSPEDALE S. GIUSEPPE	Ictus: mortalità a 30 giorni dal ricovero	5%
ASL 12 Viareggio	OSPEDALE VERSILIA	Ictus: mortalità a 30 giorni dal ricovero	5%
AOU Pisana	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA	Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 30 giorni dall'intervento	2,5%
		Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni dal ricovero	2,5%
AOU Senese	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE	Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 30 giorni dall'intervento	2,5%
		Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni dal ricovero	2,5%
AOU Careggi	AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA CAREGGI	Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni	2,5%
		Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni dal ricovero	2,5%
Fondazione Monasterio	OSPEDALE DEL CUORE G. PASQUINUCCI	By pass aorto coronarico: mortalità a 30 giorni	5%

