

SCALA CRS - CLINICAL RESPIRATORY SCORE

	Lieve (0)	Moderato (1)	Severo (2)
Frequenza respiratoria (atti/mi)	< 2 mesi: <50 2-12 mesi: <40 1-5 anni: < 30 > 5 anni: < 20	< 2 mesi: 50-60 2-12 mesi: 40-50 1-5 anni: 30-40 > 5 anni: 20-30	< 2 mesi: >60 2-12 mesi: >50 1-5 anni: >40 > 5 anni: >30
Auscultazione del torace	Buon ingresso aereo, isolati fischi e sibili espiratori o crepitii/rantoli	Ingresso aereo ridotto, fischi e sibili in ed espiratori o presenza di crepitii / rantoli	Ingresso aereo ridotto o assente, wheezing severo, prolungamento marcato della fase espiratoria
Utilizzo della muscolatura accessoria	Minimo o nessuno utilizzo della muscolatura accessoria; rientramenti lievi o assenti; alitamento delle pinne nasali durante l'inspirazione	Lieve o moderato utilizzo della muscolatura accessoria; rientramenti intercostali moderati; alitamento delle pinne nasali	Rientramenti intercostali e diaframmatici severi; alitamento delle pinne nasali
Sensorio	Normale o lievemente irritabile	Irritabile, agitato, non consolabile	Letargico
SpO2 in aria ambiente	>95%	91-95%	<91%
Colorito	Normale	Pallido	Cianotico, cereo

Distress respiratorio:

- Lieve: <4
- Moderato: 4-7
- Severo: > 7